

ポータブル電源の特別案内（申込期間 7/20 ~ 8/20 限定）

このたび、災害等の非常時には特に注目されている「ポータブル電源」を、メーカーからの絶大な協力をいただき、東北学院教職員向けとして特別価格でご案内させていただける運びとなりました。

今流行りのキャンプで気軽に使えるコンパクトボディとスタンダードモデル、大災害の際にも役立つ大容量モデルまでの 3 タイプと、更にお得なソーラーパネル(セット)もご用意いたしましたので、是非ご検討ください。なお、商品の性能等詳細につきましては別紙のチラシをご覧ください。

①. JVCコンパクトボディ ポータブル電源 BN-RB37-C

~~メーカー指定販売価格 44,880 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 41,580 円(税込)**

②. JVCスタンダードモデル ポータブル電源 BN-RB62-C

~~メーカー指定販売価格 74,800 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 65,780 円(税込)**

③. JVC大容量モデル ポータブル電源 BN-RB10-C

~~メーカー指定販売価格 148,500 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 123,750 円(税込)**

④. ① + JVCポータブルソーラーパネル BH-SP68-C

~~メーカー指定販売価格 69,740 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 64,130 円(税込)**

⑤. ② + JVCポータブルソーラーパネル BH-SP68-C

~~メーカー指定販売価格 99,660 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 88,330 円(税込)**

⑥. ③ + JVCポータブルソーラーパネル BH-SP100-C

~~メーカー指定販売価格 187,000 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 158,070 円(税込)**

⑦. JVC延長ケーブル(5M) BH-SC5

~~メーカー指定販売価格 3,520 円(税込)~~ ⇒ **特別価格 3,370 円(税込)**

※ソーラーパネル単品をご検討の方は個別にご相談ください。

※ポータブル電源の同等品を、サンプルとして期間中に限りTGサポートでご覧いただけます。

※お支払いは現金または弊社指定口座へのお振り込みか PayPay 払いをお願いします。

※納品はTGサポートでのお渡ししか、着払いでご指定先に送付いたします。

※ご注文後のキャンセルは受け賜れませんので、ご了承ください。

JVC



災害の備えに「一家に1台」

いつでもそばに、コンセント。ポータブル電源。



停電時でも電源が使える 安心・便利な ポータブル電源

小型ポットなどの電力の大きい
家電も使えるハイパワーモデル

ポータブル電源 **BN-RB10-C**
* オープン価格

容量 1,002Wh
出力 1,000W



148,500 税込 円

* 税別価格 135,000円



最大外形寸法: W 333×H 244×D 234mm/質量: 10.9kg

小型炊飯器や電動工具などにも
使えるスタンダードモデル

ポータブル電源 **BN-RB62-C**
* オープン価格

分かりやすい 日本語表記

容量 626Wh
出力 500W



74,800 税込 円

* 税別価格 68,000円



最大外形寸法: W 300×H 192×D 193mm/質量: 6.5kg

スマートフォン充電やノート
PCにも使えるコンパクトモデル

ポータブル電源 **BN-RB37-C**
* オープン価格

分かりやすい 日本語表記

容量 375Wh
出力 200W



44,880 税込 円

* 税別価格 40,800円



最大外形寸法: W 231×H 168×D 134mm/質量: 3.6kg

※1: 動作確認機種 BH-SP100-C/BH-SP68-C

電源のない場所でも充電できる ポータブルソーラーパネル

最大出力100Wでスピーディー充電
折りたたみ式で持ち運びもラクラク



ポータブルソーラーパネル
BH-SP100-C
* オープン価格

38,500 税込 円

* 税別価格 35,000円

接続ケーブル
3m付き

収納寸法: W 615×H 540×D 40mm/最大外形寸法: W 1,225×H 540×D 25mm/質量: 4.2kg

最大出力68Wのスタンダードタイプ
折りたたみ式で持ち運びもラクラク



ポータブルソーラーパネル
BH-SP68-C
* オープン価格

24,860 税込 円

* 税別価格 22,600円

接続ケーブル
3m付き

収納寸法: W 430×H 540×D 40mm/最大外形寸法: W 860×H 540×D 25mm/質量: 3.0kg

延長ケーブル



延長ケーブル **BH-SC5**
* オープン価格

3,520 税込 円

* 税別価格 3,200円

ポータブル電源・ソーラーパネル接続専用

各モデルの使用時間(回数)・充電時間は裏面にてご確認ください。

* オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

JVC Powered by **Jackery**

信頼の国内メーカー品質で 簡単・便利・安心に使える JVC ポータブル電源



いろいろな家電に使える 3WAY電源



使い方はカンタン 3ステップ



給電時間・使用時間（回数）・充電時間の目安 ※2

	フル充電時間 (ACアダプター)	ソーラーパネル 充電時間※3 BH-SP100-C	ソーラーパネル 充電時間※3 BH-SP68-C	LEDライト	スマートフォン	扇風機	小型冷蔵庫	ノートPC	電気毛布	小型炊飯器	電動工具	コーヒーマーカー	小型ポット	小型H調理器
BN-RB10-C	約 7.5時間	約 17時間	約 23時間	約 63時間	約 56回	約 25時間	約 19時間	約 15時間	約 12時間	約 2回	約 2時間	約 1回	約 3回	約 40分
BN-RB62-C	約 8.5時間	約 13時間	約 14.5時間	約 44時間	約 35回	約 17時間	約 13時間	約 10時間	約 8時間	約 1回	1時間以上	—※5	—※5	—※5
BN-RB37-C	約 12.5時間	約 6時間	約 7時間	約 26時間	約 21回	約 10時間	約 8時間	約 6時間	約 5時間	—※6	—※6	—※6	—※6	—※6

※2: 計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。※3: BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-Cは、BH-SP100-C/BH-SP68-Cで安全に充電できることを確認しています。設置環境や機器の組み合わせによって、充電時間が大きく変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にご覧ください。※4: USBでの充電の場合。※5: 定格600W以下の製品をお使いください。※6: 定格200W以下の製品をお使いください。


購入後も安心！信頼の国内メーカー品質・防災推奨認定品・安心のアフターフォロー体制

安全保護	保証期間	適合確認済	テクニカルサポート
過電流/過電圧/温度/短絡保護	24ヶ月※7	PSE (ACアダプターのみ)	期限なし

※7: ポータブル電源の場合。ポータブルソーラーパネルの保証期間は12ヶ月です。

1台あると便利！ポータブル電源は日常のさまざまなシーンでも使えます

※イラストはイメージです。



いつでもそばに、コンセント。ポータブル電源。

JVC Powered by **Jackery**